



Made in Germany®

megawood

DAS TERRASSEN- SYSTEM

Leben ist draußen,
draußen ist megawood.

2014



MADE IN
GERMANY



EIN RAUM
MEHR
IM FREIEN

INHALTSVERZEICHNIS

Unsere Philosophie – 4

Das Material – 6

Spielzeugtauglichkeit – 8

Recycling und ökologische Nachhaltigkeit – 10

Innovationskraft – 12

Farbvielfalt – 14

megawood® Barfußdielen

PREMIUM PLUS – 16

PREMIUM – 18

NEU CLASSIC PLUS – 20

CLASSIC – 22

WAVE – 24

Deckingvarianten – 26

NEU Unterkonstruktion FIX STEP System – 28

NEU KONSTRUKTIONSBOHLE – 30

MEGALITE LED-Bodenstrahler – 32

megawood® Sichtschutz

STANDARD – 34

COMPACT FIX – 36

Terrassenplaner – 38

Produktübersicht – 40

WIE EDLES HOLZ – NUR BESSER

Durch jahrelange Forschung haben wir es geschafft, unvergleichliche Materialeigenschaften und einen nachhaltigen, recycelbaren Naturwerkstoff als Basis für unsere megawood® Barfußdielen zu entwickeln. In jedem Stück megawood® steckt unsere ganze Erfahrung – natürlich „Made in Germany“.

DAS MATERIAL

OBERFLÄCHENHÄRTE

sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Druckstellen

SICHERHEITSKOMFORT

keine Verletzungsgefahr durch Splitterbildung

PFLEGELEICHT

ohne Streichen und Ölen

DIE QUALITÄT

AUSGEZEICHNET

Entspricht den hohen Anforderungen des Gütesiegels „Qualitäts- und Prüfbestimmungen für Holz-Polymer-Werkstoffe“

MASSIV

das Massivprogramm ohne Konkurrenz

KONSTANT

extrem niedrige thermische Ausdehnung bedingt durch den 75%igen Naturfaseranteil

DIE UMWELT

ÖKOLOGISCH

Holz zu 100 % aus nachhaltiger Forstwirtschaft

RECYCELBAR

alte megawood® Dielen werden im megawood® Produktionsprozess wiederverwertet

Innovationen „Made in Germany“

Lieben Sie die Natürlichkeit von Holz? Wir tun es! Seit 2007 fertigt das Unternehmen NOVO-TECH GmbH & Co. KG die megawood® Produkte, ausschließlich in den Produktionsanlagen am Standort Aschersleben, am Ostrand des Harzer-Mittelgebirges. Über 100 Mitarbeiter bringen ihr ganzes Know-how und ihre Motivation ein, um einen Werkstoff zu schaffen, dessen Einsatzmöglichkeiten bei Weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Die NOVO-TECH GmbH & Co. KG ist Europas größter Hersteller für Holz-Polymer-Werkstoffe und vertreibt diese weltweit, von Island bis Australien, von Brasilien bis Sibirien.

In unserem Werkstoff vereint sich das Naturprodukt Holz mit innovativer Polymer-Technologie zu einem einzigartig umweltfreundlichen und recycelbaren Naturwerkstoff. Unser Holzwerkstoff ist mit einer Naturfaserauffüllung von über 75 % für eine echte Außenanwendung geeignet. Seine unvergleichlich extreme Oberflächenhärte macht unseren Werkstoff sehr widerstandsfähig gegen Kratzer, langlebig und praktisch splitterfrei sowie besonders pflegeleicht. megawood® Barfußdielen verbinden die positiven Eigenschaften von Holz mit dem Besten aus der modernen Polymerforschung. megawood® bietet Ihnen ein durchgängiges und konkurrenzloses Massivdielenprogramm mit zahlreichen einzigartigen patentierten Oberflächen.

megawood® sieht aus wie Holz, fühlt sich an wie Holz, lässt sich verarbeiten wie Holz, ist jedoch edler, unkomplizierter und langlebiger als Holz.





ENORM LANGLEBIG

Es ist die Mischung aus Naturfasern und Polymeren, die megawood® die einzigartig-robusten Produkteigenschaften verleiht. Diese besondere Mischung gibt megawood® auch seine natürliche Optik und Haptik.



Einzigartige Verbindung – höchste Qualität

megawood® setzt neue Maßstäbe im Terrassenbau: ökologisch wertvoll durch technischen Fortschritt, höchste Qualität, edle Oberflächen und eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.

megawood® Barfußdielen werden auf modernsten, weltweit einzigartigen Produktionsanlagen aus bis zu 75 % Naturfasern hergestellt. Die Holzfasern stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Holzbeständen, die durch ein transparentes und unabhängiges System zur Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zertifiziert wurden, dem PEFC-Zertifikat. Das PEFC-Zertifikat gilt als ein weltweiter „Wald-TÜV“. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.

Umweltfreundliche Bindemittel, Additive und Naturfasern werden in einem patentierten Produktionsverfahren zu dem langlebigen megawood® Holz-Polymer-Werkstoff zusammengeführt. Durch dieses Verfahren erhalten die natürlichen Holzfasern ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

Alle positiven Eigenschaften des Rohstoffes Holz bleiben erhalten und werden um viele weitere Vorteile ergänzt. Alle Bestandteile sind frei von PVC und können dem megawood® Recycling-Kreislauf wieder zugeführt werden.

Die megawood® Produkte unterliegen den hohen Anforderungen des Gütesiegels der Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. Unsere Produkte werden daher kontinuierlich durch interne und periodisch durch externe Stellen auf Qualität geprüft. So garantieren wir Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte, die uns durch die Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. mit der Verleihung ihres Gütesiegels bescheinigt wird.

NIEDRIGE THERMISCHE AUSDEHNUNG
auch bei hohen Temperaturen

EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENHÄRTE
sehr widerstandsfähig gegen Kratzer
und Druckstellen

WIDERSTANDSFÄHIG
resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz



ABER SICHER

Die Gesundheit ist unser höchstes Gut - besonders die unserer Kinder. Unser Werkstoff ist der erste, der für die Herstellung von Kinderspielzeug zertifiziert wurde.



Auf Verantwortung bauen

Wir denken an morgen. Und unsere Zertifikate bescheinigen uns unser hohes Verständnis für Verantwortungsbewusstsein - gegenüber unseren Kindern und der Umwelt.

Gesundheitlich unbedenklich - garantiert

Kinderfreundlich, sicher und gesundheitlich unbedenklich - das sind unsere Produkte. megawood® freut sich über die exzellenten Prüfungsergebnisse der EPH-GmbH Dresden: mit der Vergabe des Siegels wird offiziell bestätigt, dass unsere Produkte die allerhöchsten Ansprüche erfüllen. In einem europaweit anerkannten Kontrollverfahren hat die EPH-GmbH unseren Holzwerkstoff auf seine Materialeigenschaften geprüft. Dabei wurde die Freisetzung gefährlicher Schwermetalle nach den strengen Richtlinien der DIN EN 71-3 Norm geprüft. Diese Norm beinhaltet genaue Vorgaben für die Zulassung von Kinderspielzeug. Die Produkte von megawood® sind als erste Produkte aus Holz-Polymer-Werkstoff für die Herstellung von Kinderspielzeug ausgezeichnet worden. Das Entwicklungs- und Prüflabor für Holztechnologie GmbH (EPH) aus Dresden hat megawood® gemäß den strengen Richtlinien der DIN EN 71-3 geprüft und zur Herstellung von Kinderspielzeug freigegeben. Damit ist megawood® auch in dieser Hinsicht ein Wegbereiter für den gesundheitlich verantwortungsvollen Umgang mit dem jungen Holz-Polymer-Werkstoff.

HÖCHSTER ANSPRUCH
exzellente Prüfungsergebnisse

KINDERRECHT
zur Herstellung von Kinderspielzeug geeignet

MIT VERANTWORTUNG
erstes Holz-Polymer-Material
mit diesem Prüfsiegel



MIT DEN AUFGABEN WACHSEN

Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen, ist unser Anliegen. Alle megawood® Barfußdielen können unserem Produktionsprozess zu 100% wieder zugeführt werden.



100% nachhaltig

Der Werkstoff – Holzfasern aus 100% nachhaltigem Anbau sowie hochwertigen Polymeren und Additiven – kann dem normalen megawood® Produktionsprozess zu 100% wieder zugeführt werden.

Wegbereiter im Recycling

In einem speziellen Rückführungsprozess werden alte megawood® Barfußdielen aufbereitet und wiederverwertbar gemacht. Gerne nehmen wir Ihre gebrauchten megawood® Barfußdielen kostenlos zurück. Alle entsprechend aufbereiteten megawood® Barfußdielen können so dem normalen Produktionsprozess zugeführt werden. Auf diesem Weg entstehen aus Ihren alten megawood® Terrassen neue umweltfreundliche Produkte aus dem Hause megawood®.

ÖKOLOGISCH
Holz zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Dieser Prozess ist im Bereich der Holz-Polymer-Werkstoffe weltweit einzigartig und unterstreicht unseren eigenen hohen Anspruch an eine ökologisch-nachhaltige und innovative Produktion umweltverträglicher Produkte.

RECYCELBAR
aus alt wird neu

Informationen zum Ablauf des Recyclingprozesses finden Sie auf unserer Internetseite: www.megawood.com/recycling

EINFACH SPITZE

Als Hersteller Nr. 1 in Europa für Produkte aus Holz-Polymer-Werkstoff ist es unser Anspruch, unsere Produktpalette durch Innovationskraft stetig zu erweitern und weiterzuentwickeln.



Ein Gewinn

Unsere Innovationsführerschaft und unser Anspruch sind ein Garant für höchste Qualität, von der auch Sie profitieren.

Weiter vorn

PATENTIERT
Oberfläche, Kombi-Diele, Klima-Diele:
wir halten darauf Patente

MARKTFÜHRER
Europäischer Marktführer rund um
Holz-Polymer-Werkstoffe

KOMPLETT-PROGRAMM
Unterkonstruktion, Decking, Sicht-
schutz und Bodenstrahler:
das einzigartige Terrassensystem
von megawood®

megawood® ist europäischer Marktführer in der Herstellung von polymergebundenem Holzwerkstoff für den Terrassenbau. Und das nicht ohne Grund: Die Dielen und Konstruktionsbalken sind echtem Holz überlegen. Sie bieten eine gleiche warme Holzanmutung, sind genauso einfach zu verarbeiten, dabei jedoch deutlich unempfindlicher gegen Witterungseinflüsse und Gebrauchsspuren. Unsere Produkte sind so einzigartig, dass sie patentiert wurden für die oszillierenden Oberflächen unserer PREMIUM-Dielen, das kühlende Klimadielenprofil unserer WAVE-Diele sowie das Kombi-Dielen-Profil all unserer megawood® Barfußdielen. Unsere Innovationsführerschaft begründet sich darauf, dass wir täglich Fortschritt leben und von jedem einzelnen unserer Produkte überzeugt sind. megawood® – wir bleiben das Original.

FASZINATION FARBE

Mit megawood® die Natur erleben und von ihr lernen. So entsteht ein besonderer Werkstoff, dessen Farbigkeit auch von der Natur inspiriert ist.



LAVABRAUN

Warm – ansprechend. Unser Farbton Lavabraun vermittelt eine lebendige Wärme für eine stilbewusste Gestaltung Ihrer Terrasse.



SCHIEFERGRAU

Elegant – zeitlos. Unser Farbton Schiefergrau überzeugt besonders als extravaganter Blickfang für die moderne Architektur.



NUSSBRAUN

Klassisch – anspruchsvoll. Unser Farbton Nussbraun verstärkt die harmonische Gestaltung Ihrer Terrasse und lenkt die Blicke auf das Wesentliche.



BASALTGRAU

Modern – vielseitig. Unser Farbton Basaltgrau ist die edle Ergänzung für viele unterschiedliche Stilrichtungen im Außenbereich Ihres Hauses.



NATURBRAUN

Freundlich – hell. Unser Farbton Naturbraun fügt sich ideal und besonders natürlich in die sonnenverwöhnte Anlage Ihres Gartens ein.

Natürliche Farbenlehre

Ob in freundlich-warmen Braun- oder in zeitlos-modernen Grautönen – alle unsere Farbtöne sind von der Natur inspiriert. Erleben Sie megawood® in natürlich anmutenden Farbvarianten.

Streichen und Ölen gehört der Vergangenheit an: Anders als Vollholz vergraut megawood® nicht, sondern unsere Farben erfahren im Verlauf der ersten Monate eine Farbreifung. Durch den Einfluss von UV-Licht und Umweltfaktoren werden unsere megawood® Barfußdielen dunkler und erhalten eine noch lebendigere Farbgebung.

Bei den abgebildeten Farben und Oberflächen kann es aus drucktechnischen Gründen zu Abweichungen gegenüber den Original-Produkten kommen.

FARBBESTÄNDIG
kein Vergrauen durch UV-Strahlung

DURCHGEFÄRBT
kein Abblättern der Farbe

PFLEGELEICHT
kein Streichen, kein Ölen

DAS PLUS AN EXKLUSIVITÄT



PREMIUM PLUS Barfußdielen -
Die Symbiose aus feinsten
Oberfläche, einzigartiger Struktur
und moderner Farbgebung.

PREMIUM PLUS



Die extra feine Oberfläche

In den megawood® PREMIUM PLUS Barfußdielen vereint sich die Einzigartigkeit der gehobelten Dielenoberfläche mit den Vorzügen feinsten Oberflächenstruktur. Die edel-feine Optik und Haptik dieses Produktes ist einfach „einzigartiger“.



PREMIUM PLUS Barfußdielen

Farbe: Schiefergrau

Oberfläche: Oszillierend-gehobelt

Mit einer extra feinen Oberflächenstruktur versehen, die Ihren edlen Ansprüchen noch besser entspricht.

Erhältlich in den Breiten 145mm und 242mm (Jumbo).

KEINE
IST WIE DIE
ANDERE


Unsere megawood® PREMIUM Barfußdielen – ein konkurrenzloses Dielendesign verbindet die Natürlichkeit von Holz mit einer einzigartigen Oberflächenstruktur.

PREMIUM



Jede Diele ein Unikat

Einzigartig wie die Natur selbst: die feinen, individuell gehobelten Dielen-Oberflächen unserer megawood® PREMIUM Barfußdielen. In einem patentierten Hobelverfahren erhalten unsere megawood® PREMIUM Barfußdielen ihre unverwechselbare Oberflächenstruktur, die Ihnen kein anderer Hersteller bieten kann. Jede Diele ist ein Unikat! Entdecken Sie diese einzigartige Oberflächenstruktur im Spiel des Lichtes.



PREMIUM Barfußdielen
Farbe: Naturbraun
Oberfläche: Oszillierend-gehobelt
Einzigartig wie die Natur selbst: die feine, individuell strukturierte PREMIUM Oberfläche für den besonderen Anspruch.
Erhältlich in den Breiten 145mm und 242mm (Jumbo).

NEUE KLASSIK

Die neue CLASSIC PLUS Diele besteht durch eine feinere Oberflächenstruktur und neue Farben.

CLASSIC PLUS




LAVABRAUN



SCHIEFERGRAU

Der Klassiker im neuen Gewand

Die neue megawood® CLASSIC PLUS Barfußdiele verbindet das bewährte CLASSIC Kombidielenprofil mit einer feineren Oberflächenstruktur und einer neuen exklusiven Farbgebung. Diese neuen Dielen lassen sich durch die modern-dunklen Farbtöne in nahezu jedem bestehenden Umfeld perfekt integrieren.



NEU CLASSIC PLUS Barfußdiele
Farbe: Schiefergrau
Oberfläche: Geriffelt
Der bewährte Klassiker für die Terrasse.
Erhältlich in den Breiten 145mm und 242mm (Jumbo).

NEU CLASSIC PLUS Barfußdiele
Farbe: Schiefergrau
Oberfläche: Genutet
Der moderne Klassiker mit Stil.
Erhältlich in den Breiten 145mm und 242mm (Jumbo).

ZEITLOS KLASSISCH

Die megawood® CLASSIC Barfuß-
diele mit bewährter Profilstruktur ist
klassisch und modern zugleich - ein
starkes Design für ein starkes Gefühl
und dabei zeitlos überzeugend.

CLASSIC



-  NATURBRAUN
-  NUSSBRAUN
-  BASALTGRAU

Klassisch, nicht alltäglich

Die megawood® CLASSIC Barfußdielen haben das bewährte megawood® Kombidielenprofil, das eine beidseitige Verlegung der Diele ermöglicht. Diese megawood® Massivdielen passen in jede Umgebung und bieten eine klassisch-geriffelte oder eine modern genutete Oberfläche.



CLASSIC Barfußdielen
Farbe: Nussbraun
Oberfläche: Geriffelt
Der bewährte Klassiker für die Terrasse.
Erhältlich in den Breiten 145mm und 242mm (Jumbo).

CLASSIC Barfußdielen
Farbe: Nussbraun
Oberfläche: Genutet
Der moderne Klassiker mit Stil.
Erhältlich in den Breiten 145mm und 242mm (Jumbo).

LUST AUF MEER


Das megawood® WAVE Barfußdielen-Profil mit maritimem Flair. Barfußfreundliche Struktur durch eine angenehm kühlend wirkende Unterlüftung.

WAVE



WAVE Barfußdielen,
nussbraun, offenes Deck

 NUSSBRAUN

 BASALTGRAU

Die einzige „Klimadiele“

Inspiziert vom entspannenden Erlebnis eines Urlaubstages im wellen-
umspülten Sand, so präsentiert sich die megawood® WAVE Barfußdielen.

Wählen Sie zwischen zwei Profiloberflächen: angenehm kühlend
mit offenen Schwüngen oder fein gewellt wie die Meeresbrandung –
Sie haben die Wahl!



WAVE Barfußdielen
Farbe: Basaltgrau
Oberfläche: Open
Der Blickfang mit kühlend offenem Wellenmuster.
Erhältlich in der Breite 145 mm.



WAVE Barfußdielen
Farbe: Basaltgrau
Oberfläche: Standard
Fein gewellt, einzigartig fußfreundlich.
Erhältlich in der Breite 145 mm.

AUF ENT- DECKUNGS- TOUR

Das megawood® Terrassensystem bietet zahlreiche Möglichkeiten, egal ob als offenes oder wie hier als geschlossenes Deck. Hier geht nichts verloren, und den kleinen Fingerchen kann auch nichts passieren.



SCHUTZ

Kein Durchwachsen von Pflanzen und Durchrutschen von Gegenständen beim geschlossenen Deck

RUTSCHHEMMEND

angeraute Oberflächenstruktur

KEINE SPLITTERBILDUNG


keine Verletzungsgefahr durch Absplitterungen

NEU KOMFORTDECK

besonderer Tritt-Komfort durch gedämpften Aufbau beim neuen FIX STEP System

Einfach sicher


Das megawood® Terrassensystem bietet für alle Anwendungszwecke die richtige Deckaufbauvariante und zudem einen besonderen Trittkomfort durch einen gedämpften Aufbau beim Fix Step System. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Deckvarianten finden Sie in unserer Bauanleitung.



CLASSIC Barfußdielen,
offenes Deck

Offenes Deck Das offene Deck kann je nach Verwendungszweck wahlweise in zwei verschiedenen Versionen verlegt werden, als aufgesetztes oder als ebenerdiges Deck. Mit einem aufgesetzten Deck können Sie z. B. stufenlose Übergänge zu einer Türschwelle realisieren. Der erhabene Aufbau dieser Deckversion kann optisch mithilfe von megawood® Glattkantbrettern perfekt abgerundet werden.

Mit der Ausführung einer ebenerdigen Deckversion können Sie mit umlaufenden Rasenkantensteinen fließende Übergänge zu Ihren bestehenden Rasenflächen schaffen. Diese offenen Deckvarianten sind für die Verlegung bei z. B. Poolprojekten zu empfehlen, da so die nötige Hinterlüftung der Terrassen gewährleistet werden kann.



CLASSIC Barfußdielen,
geschlossenes Deck

Geschlossenes Deck Ein geschlossenes, fugenloses megawood® Deck mit megawood® Nutleisten bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Neben einer edlen Optik verhindert die geschlossene Form des Decks den Verlust von Kleinteilen. Die passgenauen Kautschuk-Nutleisten verhindern das Aufwachsen von Pflanzen und der Schmutzeintrag unter dem Deck wird zudem stark reduziert. Für den Aufbau dieser megawood® Deckvariante ist ein höherer Aufbau notwendig, um eine ausreichende Unter- bzw. Hinterlüftung des Terrassendecks zu gewährleisten. Das geschlossene Deck unterscheidet sich vom offenen Deck im Aufbau und in den Ausführungen. Grundvoraussetzung ist eine aufgeständerte und vollständig umlaufend unterlüftete Gesamtkonstruktion. Für diesen Aufbau bietet das neue FIX STEP System die Möglichkeit, unterschiedliche Aufbauhöhen Ihrer Terrasse einfach zu realisieren.

SCHNELL UND VARIABLEL

Das neue megawood® FIX STEP System ist einfach, schnell und sehr variabel in seinen Anwendungsmöglichkeiten.

FIX STEP System – **NEU** unsere flexible Unterkonstruktion

Mit dem neuen FIX STEP System bieten wir Ihnen als erster Hersteller ein durchgängiges und durchdachtes Terrassensystem, ab dem Kiesbett bis zur Terrassendiele. Eine einfache und schnelle Verlegung zeichnet dieses System aus. Zeitraubende Arbeiten, wie z. B. das Vorbohren für Schraubverbindungen, gehören der Vergangenheit an. Wesentliche Handgriffe der Verlegung werden durch das Einklicken und Einrasten der Systemkomponenten erledigt. Herkömmliche Aufbauten als offenes oder geschlossenes Deck, Dachterrassen oder der Aufbau auf bestehenden Terrassenbelägen können individuell abgebildet werden. Insbesondere Dachterrassen lassen sich nun, bedingt durch das geringe Gewicht der Systemkomponenten und die variable Höheneinstellung, sehr einfach realisieren.

Das megawood® Komfortdeck, eine weitere Innovation für die Saison 2014. Durch den Einsatz von megawood® Komfortpads wird aus dem megawood® FIX STEP System das weltweit erste trittgedämpfte megawood® Komfortdeck. Barfußgefühl einer neuen Dimension!

Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte unserer Bauanleitung 2014.



NEU FIX STEP System

Mit diesem innovativen, zum Patent angemeldeten System lassen sich viele verschiedene Aufbauhöhen realisieren.



UNSER MULTI- TALENT

Stabil, wetterfest, extrem strapazierfähig und sehr vielseitig - die megawood® KONSTRUKTIONSBOHLEN sind für den Einsatz in Extremen konzipiert und sie halten, was sie versprechen.



KONSTRUKTIONSBOHLE als ...

Extrem belastbar, vielseitig einsetzbar.
Erhältlich in 3600 × 112 × 40 mm.




... Steg Selbst in einem hoch beanspruchten Bereich wie dem Stegbau kann die megawood® KONSTRUKTIONSBOHLE mit einem Achsmaß von bis zu 100 cm und einem Überstand von bis zu 20 cm als Stegdeck eingesetzt werden. Der gelegentliche Kontakt mit Wasser stellt kein Problem für die megawood® KONSTRUKTIONSBOHLE dar. Als vertikale Stütze ist der Einsatz der megawood® KONSTRUKTIONSBOHLE mit direktem Erdkontakt möglich.




... Treppe Die megawood® KONSTRUKTIONSBOHLE ist der ideale Belag für Ihre Terrassentreppen. Durch die extrem hohe Tragkraft der megawood® KONSTRUKTIONSBOHLE können Sie Treppenkonstruktionen mit einem Achsmaß von bis zu 80 cm und einem Überstand von bis zu 20 cm umsetzen.



... Bank Die megawood® Bank mit durchgehenden KONSTRUKTIONSBOHLEN kann mit einem Achsmaß von bis zu 130 cm und einem Überstand von bis zu 25 cm aufgebaut werden. Die Sitzfläche und Rücklehne bilden eine elegante Einheit, welche höchsten Sitzkomfort verspricht. Die Bank ist als Komplettbausatz in allen fünf Farbvarianten erhältlich.

NATURBRAUN 

NUSSBRAUN 

BASALTGRAU 

NEU LAVABRAUN 

NEU SCHIEFERGRAU 

Die KONSTRUKTIONSBOHLE – Vielfältig im Einsatz

Die KONSTRUKTIONSBOHLE aus dem Hause megawood® ist ein echtes Multitalent. Sie kann nicht nur als Unterkonstruktion genutzt werden, sondern auch als Treppe oder Bank. Selbst für den Einsatz als Brücken- oder Stegbeplankung ist die megawood® KONSTRUKTIONSBOHLE geeignet. Die extrem hohe Tragkraft der megawood® KONSTRUKTIONSBOHLE macht sie so vielseitig und eröffnet immer wieder Einsatzgebiete, in denen andere Produkte an ihre mechanischen Grenzen stoßen.

STIMMUNGS- VOLL DURCH DIE NACHT

Das megawood® MEGALITE Lichtsystem sorgt für eine dezente und stilvolle Effektbeleuchtung Ihrer Terrasse. Die megawood® MEGALITE LED-Bodenstrahler gibt es in zwei Lichtfarben für ein stimmungsvolles Ambiente.

MEGALITE – Für Nachtschwärmer

Setzen Sie Ihre Terrasse mit stimmungsvollen Lichtakzenten durch die wertigen MEGALITE LED-Bodenstrahler in Szene.

MEGALITE LED-Bodenstrahler aus Edelstahl mit Sicherheitsglas sind die ideale optische Ergänzung zur megawood® Barfußdiele. Sie sind erhältlich in den Größen „Mini“ und „Maxi“ sowie den Lichtfarben warmweiß und blau. Dank moderner LED-Technologie sind MEGALITE Bodenstrahler besonders sparsam.

Außerdem sind sie mit einem Dämmerungssensor ausgestattet. Je nach Stärke des Lichteinfalls schaltet sich Ihr MEGALITE LED-Lichtsystem automatisch ein oder aus. Das MEGALITE Lichtsystem von megawood® wird häufig als optische Abgrenzung von Terrassen verwendet und kann so z. B. Höhenunterschiede bei aufgeständerten Terrassen sichtbar machen. Dies erhöht die Sicherheit gerade dann, wenn Sie auf ein Geländer verzichten möchten. Mit MEGALITE LED-Bodenstrahlern schaffen Sie eine stilvolle und angenehm warme Atmosphäre. Spielen Sie mit der Faszination Licht.



MEGALITE LED-Bodenstrahler

Leicht zu montierendes Lichtsystem in den Größen „Mini“ (Ø 34 mm; 0,4 Watt) und „Maxi“ (Ø 60 mm; 0,9 Watt) und den Lichtfarben warmweiß und blau.

UNTER VIER AUGEN

Sichtschutz für entspannte Momente unter vier Augen, ohne lästigen Wind und neugierige Blicke.



STANDARD Sichtschutz

Mit Sichtschutzprodukten aus der megawood® Markenfamilie gelingt Ihnen die perfekte Abrundung Ihres megawood® Terrassenprojektes. Der solide STANDARD Sichtschutz von megawood® bietet Sicht- und Windschutz in einem und besticht durch schlichte Eleganz. Sie erhalten das megawood® STANDARD Sichtschutzsystem farblich passend zu den Terrassendielen in Natur- und Nussbraun.



STANDARD Sichtschutz
mit der feinen, individuell gebürsteten Oberfläche in den
Farben naturbraun und nussbraun.

ERHOLSAME PRIVAT- SPHÄRE

Sichtschutz einfach und schnell montiert und die gelungene Abrundung Ihres Terrassenprojektes.





COMPACT FIX Sichtschutz

Das megawood® COMPACT FIX System ist ein einfach und schnell zu installierendes Sichtschutz-Baukastensystem. Die Sichtblendenprofile und die Pfosten sind ungebürstet in den Farben basaltgrau und naturbraun-nussmarmoriert erhältlich und passen so hervorragend zu den verschiedenen megawood® Terrassendielenfarben.

Für den megawood® COMPACT FIX stehen abgerundete, allseitig genutete Pfosten mit Sichtblendenprofilen und dekorativen Pfostenkappen zur Verfügung. Die Teile des Sichtschutzaunes werden einfach ineinander gesteckt, ohne sie zu verschrauben.


Mit etwas handwerklichem Geschick lassen sich die Sichtschutzelemente und die Pfosten auch in der Länge variieren. Das megawood® COMPACT FIX System bietet Ihnen die Flexibilität für verschiedene Aufbauvarianten bzw. individuelle Form- und Farbkonstellationen.



COMPACT FIX Sichtschutz
einzelne, leicht zu montierende Elemente in den Farben
basaltgrau und naturbraun-nussmarmoriert.

VON IHRER IDEE ZUR TERRASSE

Mit ein paar Handgriffen können Sie Ihre Terrasse vorausschauend planen und sich einen Überblick über das gesamte System verschaffen.



www.megawood.com/terrassenplaner

Mit dem megawood Terrassenplaner ist die Traumterrasse schnell und unkompliziert online geplant.

Ein erster, guter Plan

Eine optimal geplante Terrasse setzt viele verschiedene Informationen voraus. Mit dem megawood® Terrassenplaner können Sie eine präzise Planung Ihres Terrassenprojektes vornehmen und diese als Basis für das detaillierte Beratungsgespräch bei Ihrem Holzfachhändler abspeichern, ausdrucken oder als E-Mail versenden.

Sie beginnen mit der Darstellung Ihrer Hausfläche und anderer relevanter Bauobjekte. In einem zweiten Schritt platzieren Sie bereits Ihre megawood® Wunschterrasse an Ihrem Haus und entscheiden sich für die megawood® Dielenart, -farbe und geben die gewünschte Verlegeart und Deckaufbauform vor. Schnell und einfach lassen sich so unterschiedliche Ideen für Ihre Traumterrasse visualisieren. Mit wenigen Handgriffen können Sie nun eine komplette Materialliste Ihrer neuen megawood® Terrasse erstellen. Diese Entwürfe dienen einem weiterführenden Beratungsgespräch bei Ihrem Holzfachhändler und als Grundlage für eine Kostenkalkulation.

GUT GEPLANT

Erste Umsetzung Ihrer Terrassen-Ideen für das Gespräch mit einem Fachberater

GUT BERATEN

direkter Kontakt zum Fachhändler in Ihrer Nähe

GUT VERLEGT

Verlegung im Video, zum optimalen Schritt-für-Schritt-Aufbau Ihrer Terrasse

Auf unserer Webseite können Sie bequem und einfach durch die integrierte Händlersuche einen Anbieter in Ihrer Nähe finden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Planen.

Decking

PREMIUM Barfußdiele
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

PREMIUM Barfußdiele
21 × 242 mm (Jumbo)
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC Barfußdiele
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC Barfußdiele
21 × 242 mm (Jumbo)
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

WAVE Barfußdiele
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 cm

Glattkantbrett
17 × 72 mm
L: 360 cm

KONSTRUKTIONSBOHLE
40 × 112 mm
L: 360 cm

Naturbraun



Nussbraun



Basaltgrau



PREMIUM PLUS Barfußdiele
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

PREMIUM PLUS Barfußdiele
21 × 242 mm (Jumbo)
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC PLUS Barfußdiele
21 × 145 mm
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm

CLASSIC PLUS Barfußdiele
21 × 242 mm (Jumbo)
L: 300 / 360 / 420 / 480 / 540 / 600 cm


Glattkantbrett
PREMIUM PLUS | CLASSIC PLUS
17 × 72 mm | L: 360 cm

KONSTRUKTIONSBOHLE
PREMIUM PLUS
40 × 112 mm | L: 360 cm

Lavabraun



Schiefergrau



NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Unterkonstruktion

FIX STEP Randplatte DUO
280 × 260 × 71 mm



FIX STEP Standardplatte
270 × 180 × 71 mm



FIX STEP Aufnahme Rand DUO
250 × 60 × 55 mm



FIX STEP Aufnahme Standard
116 × 60 × 55 mm



FIX STEP Aufsatzteil
79 × 58 × 63 mm



FIX STEP Komfortpad
79 × 58 × 20 mm



FIX STEP Nutbrücke
55 × 8 × 10 mm



FIX STEP Montageschuh
78 × 40 × 20 mm, inkl. Schraube



FIX STEP Randklammer
2-teilig



FIX STEP Rastklammer
inkl. Schraube, 2-teilig



FIX STEP Abdeckkappe
73,5 × 15 × 6,7 mm



FIX STEP Verbindungsschuh für Konstruktionsbalken
3.600 × 76 × 28 mm



FIX STEP Rispband
L: 10 m (auf Rolle)



FIX STEP Konstruktionsbalken
40 × 60 mm | L: 360 cm



FIX STEP selbstklebendes Sicherungsband
L: 10 m (auf Rolle)



FIX STEP Nutleiste
28 mm | L: 25 / 100 m (auf Rolle)



Hausanschlussprofil
21 mm | L: 400 cm
Farben: silber / bronze



Nutleiste
21 mm | L: 25 / 100 m (auf Rolle)



Konstruktionsbalken
90 × 90 mm | L: 360 cm



Konstruktionsbalken
40 × 60 mm | L: 360 cm



Abstandhalter
40 × 30 × 10 mm
inkl. Schrauben



selbstklebendes Sicherungsband
L: 10 m (auf Rolle)



Edelstahl-Befestigungsklammer für Nutleiste, inkl. Schraube



Befestigungsklammer
inkl. Schraube



Randklammer
inkl. Schraube



Produktübersicht

Unser vollständiges Montagezubehör mit Unterlegsplatten, Gummipads und Schrauben finden Sie in der Bauanleitung.

megalite Bodenstrahler

megalite LED-Bodenstrahler „Mini“, Ø 34 mm
Lichtfarben: warmweiß / blau
Ausführung: Edelstahl



megalite LED-Bodenstrahler „Maxi“, Ø 60 mm
Lichtfarben: warmweiß / blau
Ausführung: Edelstahl



Reinigung und Pflege

Indoor Protect Imprägnierung
750 ml und 2,5 l



megaclean Reinigungsemulsion
1 Liter



Sichtschutz

Sichtschutzbrett COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm



Designbrett Raute COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm




Designbrett Schlitz COMPACT FIX
25 × 242 mm | L: 183,5 cm



Pfosten COMPACT FIX
90 × 90 mm | L: 191 cm




Sichtschutzbrett STANDARD
25 × 232 mm | L: 193 cm



Wandabdeckung STANDARD
50 × 85 mm | L: 189 cm



Pfosten STANDARD
100 × 160 mm | L: 190 cm




Pfostenkappe COMPACT FIX
Ø 105 mm
Ausführung: Edelstahl



Pfostenkappe STANDARD
Zierkappe mit Kugel
100 × 160 mm
Ausführungen: Edelstahl / verzinkt



Pfostenkappe STANDARD
Zierkappe ohne Kugel
100 × 160 mm
Ausführungen: Edelstahl / verzinkt





Weitere Informationen

Gestaltungsbeispiele und prägnante Aufbauvideos finden Sie im Internet unter www.megawood.com



IMPRESSUM

Herausgeber:
NOVO-TECH GmbH & Co. KG
Siemensstraße 31
06449 Aschersleben
Germany

Text:
NOVO-TECH, Aschersleben; LIO Design, Braunschweig

Konzeption, Layout & Satz:
LIO Design, Braunschweig

Fotonachweis:
Thomas Gasparini

Stand:
Oktober 2013



4048533099500



Ihr Fachhändler
